

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/011923

International filing date: 29 June 2005 (29.06.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-212862
Filing date: 21 July 2004 (21.07.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 11 August 2005 (11.08.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 4 年 7 月 2 1 日

出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 2 1 2 8 6 2

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号
J P 2 0 0 4 - 2 1 2 8 6 2
The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is

出 願 人
Applicant(s): 株式会社ジェイデータ

2 0 0 5 年 7 月 2 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】	特許願
【整理番号】	P34-0020
【提出日】	平成16年 7月21日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H04M 1/02 H04M 1/247 G06F 17/30
【発明者】	
【住所又は居所】	京都市下京区中堂寺栗田町93番地京都リサーチパーク 株式会 社ジェイデータ内
【氏名】	佐々木 耕司
【特許出願人】	
【識別番号】	399022984
【氏名又は名称】	株式会社ジェイデータ
【代理人】	
【識別番号】	100089233
【弁理士】	
【氏名又は名称】	吉田 茂明
【選任した代理人】	
【識別番号】	100088672
【弁理士】	
【氏名又は名称】	吉竹 英俊
【選任した代理人】	
【識別番号】	100088845
【弁理士】	
【氏名又は名称】	有田 貴弘
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	012852
【納付金額】	16,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0014621

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

登録情報と呼び出して使用する携帯電話であって、

携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、

登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データと前記登録情報とを関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、

前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、

前記データベースを検索して前記数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報を抽出する抽出手段と、

前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項 2】

請求項 1 記載の携帯電話において、

新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけて前記データベースに登録する登録手段をさらに備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項 3】

登録情報と呼び出して使用する携帯電話であって、

携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、

登録情報に関連するキーワードと前記登録情報とを関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、

前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、

前記データベースを検索して、前記数字列を前記割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワードに関連付けられた登録情報を抽出する抽出手段と、

前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項 4】

登録情報と呼び出して使用する携帯電話であって、

携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、

登録情報を記憶する記憶手段と、

前記登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数字列が前記ダイヤルキーを介して入力されたときに所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、

前記数字列に対応する登録情報を抽出する抽出手段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項 5】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、

前記登録情報は電子メールのメールアドレスであることを特徴とする携帯電話。

【請求項 6】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、

前記登録情報は電話番号であることを特徴とする携帯電話。

【請求項 7】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報はショートメッセージサービスの宛先としての電話番号であることを特徴とする携帯電話。

【請求項 8】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報は携帯電話に登録された機能であることを特徴とする携帯電話。

【請求項 9】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報はお気に入りサイトのアドレスであることを特徴とする携帯電話。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 携帯電話

【技術分野】

【０００１】

本発明は、電子メールのメールアドレスや電話番号等の登録情報を記憶し、それを適宜呼び出して使用する携帯電話に関する。

【背景技術】

【０００２】

周知のように、近年急速に普及している携帯電話は単なる移動電話機としての機能の他に移動情報端末としての機能をも兼ね備えている。すなわち、携帯電話からインターネットに接続することが可能であり、携帯電話を使用した電子メール送受信も広く普及している（例えば、特許文献１参照）。また、携帯電話自体も高機能化しており、ユーザの好みに合わせて種々の設定を行うことが可能となっている。

【０００３】

従来、例えば、携帯電話から電子メールを送信する際には、アドレス帳に登録されている多数の電子メールアドレスから所望のものを選択して電子メールの宛先とすることが一般的であった。電子メールの宛先指定に際しては、ユーザがダイヤルキーから所定の操作を行ってアドレス帳を開き、その表示リストの中からダイヤルキーを介して選択するという方式が広く採用されている。また、携帯電話の機能設定を行う際にも、ユーザがダイヤルキーから所定の操作を行ってメニュー画面を辿り、メニューの中から必要な項目を選択して設定操作を行うという方式が普及している。

【０００４】

【特許文献１】 特開２００１－２５７７１１号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００５】

以上のように、携帯電話においては登録情報（登録されているメールアドレスや機能）を呼び出して選択するという操作が非常に多い。しかしながら、携帯電話に配置できるダイヤルキーの数はサイズの制約により高々２０個前後に限られており、ユーザはそれら２０個前後のキーを操作して様々な登録情報の選択や設定を行うこととなる。従って、携帯電話の操作性はキーボードやマウスを備えるパーソナルコンピュータ等に比較して各段に劣るものとなり、むしろ携帯電話の機能が高機能化するほど登録情報を呼び出す操作性が煩雑なものとならざるを得ないという問題があった。

【０００６】

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、登録情報を容易に呼び出すことができる携帯電話を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【０００７】

上記課題を解決するため、請求項１の発明は、登録情報を呼び出して使用する携帯電話において、携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データと前記登録情報とを関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、前記データベースを検索して前記数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、を備える。

【０００８】

また、請求項２の発明は、請求項１の発明に係る携帯電話において、新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数

値化した数値データと当該登録情報とを関連づけて前記データベースに登録する登録手段をさらに備える。

【０００９】

また、請求項３の発明は、登録情報を呼び出して使用する携帯電話において、携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、登録情報に関連するキーワードと前記登録情報とを関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、前記データベースを検索して、前記数字列を前記割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワードに関連付けられた登録情報を抽出する抽出手段と、前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、を備える。

【００１０】

また、請求項４の発明は、登録情報を呼び出して使用する携帯電話において、携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、登録情報を記憶する記憶手段と、前記登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数字列が前記ダイヤルキーを介して入力されたときに所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、前記数字列に対応する登録情報を抽出する抽出手段と、を備える。

【００１１】

また、請求項５の発明は、請求項１から請求項４のいずれかの発明に係る携帯電話において、前記登録情報を電子メールのメールアドレスとしている。

【００１２】

また、請求項６の発明は、請求項１から請求項４のいずれかの発明に係る携帯電話において、前記登録情報を電話番号としている。

【００１３】

また、請求項７の発明は、請求項１から請求項４のいずれかの発明に係る携帯電話において、前記登録情報をショートメッセージサービスの宛先としての電話番号としている。

【００１４】

また、請求項８の発明は、請求項１から請求項４のいずれかの発明に係る携帯電話において、前記登録情報を携帯電話に登録された機能としている。

【００１５】

また、請求項９の発明は、請求項１から請求項４のいずれかの発明に係る携帯電話において、前記登録情報をお気に入りサイトのアドレスとしている。

【発明の効果】

【００１６】

請求項１の発明によれば、携帯電話の数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に設定された割当関係に従って登録情報に関連するキーワードを数値化した数値データと該登録情報とを関連付けたデータベースを検索して、携帯電話から入力された数字列に対応する登録情報を抽出しているため、ユーザが希望する登録情報に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する登録情報を容易に呼び出すことができる。

【００１７】

また、請求項２の発明によれば、新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキーワードを割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけてデータベースに登録するため、キーワードを数値化した数値データと該登録情報とを関連付けが確実に行われる。

【００１８】

また、請求項３の発明によれば、携帯電話の数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字

、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に設定された割当関係に従って携帯電話から入力された数字列を文字化した文字列を含むキーワードに関連付けられた登録情報を抽出しているため、ユーザが希望する登録情報に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する登録情報を容易に呼び出すことができる。

【００１９】

また、請求項４の発明によれば、携帯電話の数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に設定された割当関係に従って登録情報に関連するキーワードを数値化した数字列を携帯電話から受け付けて、当該数字列に対応する登録情報を抽出しているため、ユーザが希望する登録情報に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する登録情報を容易に呼び出すことができる。

【００２０】

また、請求項５の発明によれば、登録情報を電子メールのメールアドレスとしているため、ユーザが希望するメールアドレスに関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望するメールアドレスを容易に呼び出すことができる。

【００２１】

また、請求項６の発明によれば、登録情報を電話番号としているため、ユーザが希望する電話番号に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する電話番号を容易に呼び出すことができる。

【００２２】

また、請求項７の発明によれば、登録情報をショートメッセージサービスの宛先としての電話番号としているため、ユーザが希望するショートメッセージサービスの宛先電話番号に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する宛先電話番号を容易に呼び出すことができる。

【００２３】

また、請求項８の発明によれば、登録情報を携帯電話に登録された機能としているため、ユーザが希望する機能に関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望する機能を容易に呼び出すことができる。

【００２４】

また、請求項９の発明によれば、登録情報をお気に入りサイトのアドレスとしているため、ユーザが希望するお気に入りサイトに関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望するお気に入りサイトのアドレスを容易に呼び出すことができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【００２５】

以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【００２６】

< １．第１実施形態 >

図１は、本発明に係る携帯電話の機能的構成を示すブロック図である。携帯電話１は、ディスプレイ１０、ダイヤルキー２０、処理部３０、記憶部４０および通信部５０を備える。ディスプレイ１０は、液晶ディスプレイであり、種々の情報やコンテンツを表示する。ダイヤルキー２０は、ユーザが携帯電話１に対して操作を行うための入力キーである。ダイヤルキー２０は、数字キーと機能キーとによって構成される。処理部３０は、演算処理を行うＣＰＵを用いて構成されており、所定のプログラムに従って種々の処理を実行する。

【００２７】

記憶部４０は、データを格納するメモリを用いて構成されている。この記憶部４０には後述するデータベース４５が格納される。通信部５０は、通信回路を用いて構成されてお

り、基地局との通信を行う。ディスプレイ10、ダイヤルキー20、処理部30および記憶部40は、処理部30の制御下にて所定の動作を行う。なお、携帯電話1には、上記以外にもアンテナ、マイク、スピーカ、電池、CCD等が設けられている。

【0028】

図2は、携帯電話1における動作手順を示すフローチャートである。また、図3は、図2の処理手順の進行に連動した携帯電話1のディスプレイ10の表示推移を示す図である。ここでは、ユーザが携帯電話1を使用して電子メールを送信する際に送信先のメールアドレスを呼び出す手順を例として説明する。

【0029】

まず、ユーザは、携帯電話1のダイヤルキー20を介して登録情報（この例では電子メールの送信先アドレス）に関連するキーワードを数値化した数字列を入力する（ステップS1）。本実施形態では、ユーザは携帯電話1の待ち受け画面状態から直接数字列を入力する。ここで、電子メール送信先アドレスのキーワードを数値化した数字列とは、当該送信先アドレスのキーワードを以下のような規則に沿って数値化したものである。

【0030】

すなわち、まず、ほとんどの携帯電話ではダイヤルキー20が数字キー（いわゆるテンキー）と機能キー（例えば、“*”キーや“#”キー）とで構成されている。図4は、典型的な携帯電話1のダイヤルキー配置を例示した図である。本実施形態の携帯電話1ではダイヤルキー20が10個の数字キー22と“*”キー、“#”キーおよびEメールキー24を含む機能キー23とで構成されている。これらのうち数字キー22のそれぞれにはその数字だけでなく仮名文字および／またはアルファベットが表記されている。これは、周知の通り、限られた数のキーしか配置できない携帯電話1において文字入力を可能にするためのものである。通常、例えば「く」という文字を入力するときには、携帯電話1を文字入力モードに切り替えて“2”キーを3回押下する。

【0031】

本実施形態では、10個の数字キー22のそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に図5のような割当関係を設定している。具体的には、10個の数字キー22のそれぞれに当該数字キーに表記された数字、表記された仮名文字の行に属する仮名文字の一字および表記されたアルファベットの一字を割り当てている。例えば、数字キー22のうちの“7”キーには数字「7」と、平仮名「ま」と、アルファベット「PQRS」とが表記されている。この“7”キーには、数字「7」と、ま行に属する仮名文字「ま、み、む、め、も」と、アルファベット「P、Q、R、S」とを割り当てている。なお、仮名文字には平仮名および片仮名の双方が含まれる。また、表記された仮名文字の行に属する仮名文字には濁音および半濁音も含まれる。よって、“6”キーには、は行に属する仮名文字として「は、ひ、ふ、へ、ほ」の他に濁音「は、び、ぶ、べ、ほ」および半濁音「ば、び、ぶ、べ、ほ」が割り当てられている。さらに、促音（「っ」）や拗音（「ゃ、ゅ、ょ」）の仮名は通常音の仮名と同じとみなす。つまり、促音仮名「っ」は“4”キーに割り当てられている。さらに、“0”キーには、数字「0」と仮名文字「わ、を、ん」の他に長音「ー」およびハイフン「-」が割り当てられている。

【0032】

ユーザは、携帯電話1の待ち受け画面において、希望する電子メール送信先アドレスのキーワードを図5に示す上記割当関係に従って数値化した数字列をダイヤルキー20から入力する。例えば、「山田太郎」にメール送信を希望するユーザは、キーワード「ヤマダ」を上記割当関係に従って数値化した「874」を入力する。また、「鈴木花子」にメール送信を希望するユーザは、キーワード「スズキ」を数値化した「332」を入力する。なお、キーワードとしてのフルネームを上記割当関係に従って数値化した数字列、例えば「ヤマダタロウ」を数値化した「874491」を入力するようにしても良い。

【0033】

次に、ステップS2に進み、携帯電話1の待ち受け画面から数字列を直接入力したユー

ザは、所定の機能キー、例えばEメールキー24を押下する（図4参照）。待ち受け画面から数字列が入力され、かつEメールキー24が押下されたときには、処理部30が当該数字列を検索キーとしたメールアドレスの呼び出し要求であると判断する。そして、処理部30は、当該数字列を検索キーとして記憶部40内に保持されたデータベース45を検索して当該数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報（ここではメールアドレス）を抽出する（ステップS3）。本実施形態における数値データとは電子メールの送信先アドレスに関連するキーワードを図5の割当関係に従って数値化したものである。具体的には、記憶部40内に保持されているデータベース45には電子メールの送信先の氏名を図5の割当関係に従って数値化した数値データと当該送信先のメールアドレスとが関連づけられて格納されているのである。

【0034】

図6は、データベース45の一例を示す図である。このデータベース45はいわゆるアドレス帳のデータベースとなるものである。同図に示すデータベース45においては、送信先ごとに氏名および数値データとメールアドレスとが対応付けられている。ここでの数値データは登録情報に関連するキーワードである氏名を図5の割当関係に従って数値化したものである。例えば、送信先の一つである「山田太郎」については、氏名「山田太郎」、それを図5の割当関係に従って数値化した数値データ「874491」、山田太郎のメールアドレスである「yamataro@abc.co.jp」が相互に関連づけられている。また、別の送信先である「鈴木花子」については、氏名「鈴木花子」、それを図5の割当関係に従って数値化した数値データ「332652」、鈴木花子のメールアドレスである「suzuhana@abc.co.jp」が相互に関連づけられている。

【0035】

なお、データベース45の作成は、ユーザがメールアドレスの新規登録を行うときに、処理部30が自動的に氏名から上記割当関係に従って数値データを作成し、該氏名、数値データ、メールアドレスとを相互に関連付けてデータベース45に登録するようにして行われる。すなわち、新規の登録情報（この例ではメールアドレス）を受け付けるときに、処理部30が当該登録情報に関連するキーワード（この例では氏名）を図5の割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけてデータベース45に登録するのである。

【0036】

処理部30は、待ち受け画面から数字列が入力され、かつEメールキー24が押下されたときに、図6の如きデータベース45を検索して当該数字列を含む数値データに関連付けられたメールアドレスを抽出する。例えば、ユーザがキーワードとして「スズキ」を入力、つまり待ち受け画面から数字列「332」を入力してEメールキー24を押下した場合には、処理部30がデータベース45の数値データフィールドを検索して「332」を含む数値データに関連付けられたメールアドレスを抽出する。この場合、図6の例では、「332」を含む数値データに関連付けられた「鈴木花子」、「佐々木一郎」のそれぞれのメールアドレスが抽出されることとなる。これらのメールアドレスはユーザが希望する宛先の候補である。

【0037】

なお、データベース45から所定の数字列を含む数値データを検索する際に、本実施形態では部分一致の検索を行っているが、完全一致の検索を行うようにしても良い。完全一致の検索を行う場合には、ユーザが待ち受け画面から数字列「332652」を入力してEメールキー24を押下すると、該数字列に完全一致する数値データに関連付けられた「鈴木花子」のメールアドレスのみが抽出されることとなる。部分一致の検索を行うか完全一致の検索を行うかは、処理部30の検索演算内容として予め決定しておいても良いし、設定により適宜変更できるようにしても良い。

【0038】

数字列を検索キーとした登録情報抽出が完了すると、ステップS4に進み、処理部30がディスプレイ10にその抽出した登録情報を表示する。例えば、上記のように、ユーザ

が待ち受け画面から数字列「３３２」を入力してＥメールキー２４を押下した場合には、「鈴木花子」、「佐々木一郎」のそれぞれのメールアドレスが抽出され、それぞれの氏名またはメールアドレスがメール送信先の候補としてディスプレイ１０に表示される（図３参照）。続いて、ステップＳ５に進み、表示された送信先候補を見たユーザが希望する登録情報を選択して送信先として決定する。その結果、送信先のメールアドレスが選定されて呼び出されることとなる。

【００３９】

以上のようにすれば、ユーザは、携帯電話１の待ち受け画面から送信先アドレスに関連するキーワードを図５の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、Ｅメールキー２４を押下するだけでアドレス帳から希望する宛先の検索を行うことができ、それら候補の中から送信先アドレスを選択することによって容易に電子メールの宛先指定を行うことができる。

【００４０】

従来においては、ユーザが電子メールを送信する際には、一旦所定の操作によってアドレス帳を開き、そこに登録されている多数のメールアドレスの中から選択するという手法が一般的であったが、本実施形態のようにすれば、ユーザはあたかも電話番号を入力するような気軽な感覚で数字列を入力して簡単に送信先の検索を行うことができる。しかも、図５に示したような割当関係は既に一般的な携帯電話の数字キーに表記された仮名文字やアルファベットに対応したものとなっており、ユーザにとっても大きな違和感なくキーワードを数値化した数字列を入力することができる。

【００４１】

< ２．第２実施形態 >

次に、本発明の第２実施形態について説明する。第１実施形態においては、登録情報に関連するキーワードを図５の割当関係に従って数値化した数値データを予めデータベース４５に登録するとともに、待ち受け画面から入力された数字列を直接の検索キーとしてデータベース４５の検索を行って送信先の候補を抽出するようにしていたが、第２実施形態では、待ち受け画面から入力された数字列から推測される文字列を検索キーとして一般的なアドレス帳のデータベースの検索を行って送信先候補の抽出を行うようにしている。

【００４２】

図７は、第２実施形態の動作手順を示すフローチャートである。第１実施形態と同じく、ユーザは、携帯電話１のダイヤルキー２０を介して電子メールの送信先アドレスのキーワードを数値化した数字列を入力し（ステップＳ１１）、所定の機能キー、例えばＥメールキー２４を押下する（ステップＳ１２）。このときにユーザは、携帯電話１の待ち受け画面において、希望する電子メール送信先アドレスのキーワードを図５に示す割当関係に従って数値化した数字列を入力する。

【００４３】

待ち受け画面から数字列が入力され、かつＥメールキー２４が押下されたときには、処理部３０が当該数字列を検索キーとしたメールアドレスの呼び出し要求であると判断する。そして、処理部３０は、当該数字列を図５の割当関係に従って文字化した文字列を推測する（ステップＳ１３）。処理部３０は、図５の割当関係に従って数字列を文字列に変換する推測エンジンおよび変換候補の単語を抽出するための辞書を備えている。

【００４４】

図５から明らかなように、１つの数字に対しては複数の文字が割り当てられている。従って、文字列から図５の割当関係に従って数字列に変換する場合には一義的に変換できるのに対して、数字列から文字列に変換する場合には複数の候補があり得る。例えば、文字列「スズキ」を図５の割当関係に従って数字列に変換する場合には「３３２」に一義的に変換されるのであるが、数字列「３３２」を該割当関係に従って文字列に変換する場合には「スズキ」、「ササキ」等の複数の候補があり得る。このような変換可能候補は予め処理部３０の辞書に登録されている。そして、待ち受け画面から数字列が入力され、かつＥメールキー２４が押下されたときには、処理部３０が図５の割当関係に従って該数字列を

文字化し、それら文字化したもののうち辞書登録されている文字列を抽出することによって推測を行う。このときに複数の文字列が抽出される可能性もある。一般的には、数字列の字数が短いほど抽出される文字列の候補数が増える可能性が高い。

【 0 0 4 5 】

続いて、処理部 3 0 が上記推測された文字列を検索キーとして記憶部 4 0 内に保持されたデータベース 4 5 を検索して当該文字列を含むキーワードに関連付けられた登録情報（ここではメールアドレス）を抽出する（ステップ S 1 4）。第 2 実施形態のデータベース 4 5 は、少なくとも登録情報に関連するキーワードと登録情報とを関連付けたものであれば良く、第 1 実施形態と同じ図 6 のようなものであっても良いし、従来の通常のアドレス帳のデータベースの如きものであっても良い。

【 0 0 4 6 】

ユーザがキーワードとして例えば「スズキ」を入力、つまり待ち受け画面から数字列「3 3 2」を入力して E メールキー 2 4 を押下した場合には、処理部 3 0 が数字列「3 3 2」から文字列「スズキ」を推測し、データベース 4 5 の氏名フィールドを検索して「スズキ」を含むキーワードに関連付けられたメールアドレスを抽出する。なお、このときに、その文字列と完全一致の情報のみをヒットとするか、部分一致の情報をもヒットとするかは、処理部 3 0 の検索演算内容として予め決定しておいても良いし、設定により適宜変更できるようにしても良い。また、数字列「3 3 2」からは文字列「ササキ」も推測されるため、「ササキ」を含むキーワードに関連付けられたメールアドレスも同時に抽出される。その結果、第 1 実施形態と同様に、「鈴木花子」、「佐々木一郎」のそれぞれのメールアドレスが抽出されることとなる。

【 0 0 4 7 】

以降の処理は第 1 実施形態と概ね同じである。すなわち、文字列を検索キーとした登録情報抽出が完了すると、ステップ S 1 5 に進み、処理部 3 0 がディスプレイ 1 0 にその抽出した登録情報を表示する。続いて、ステップ S 1 6 に進み、表示された送信先候補を見たユーザが希望する登録情報を選択して送信先として決定する。その結果、送信先のメールアドレスが選定されて呼び出されることとなる。

【 0 0 4 8 】

以上のようにしても、第 1 実施形態と同じく、ユーザは携帯電話 1 の待ち受け画面から送信先アドレスに関連するキーワードを図 5 の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、E メールキー 2 4 を押下するだけでアドレス帳から希望する宛先の検索を行うことができ、それら候補の中から送信先アドレスを選択することによって容易に電子メールの宛先指定を行うことができる。

【 0 0 4 9 】

< 3. 変形例 >

以上、本発明の実施の形態について説明したが、この発明は上記の例に限定されるものではない。例えば、上記各実施形態においては、携帯電話 1 の待ち受け画面から送信先アドレスに関連するキーワードを図 5 の割当関係に従って数値化した数字列を直接入力するようにしていたが、一旦メール作成画面を開き、その宛先指定欄において送信先アドレスに関連するキーワードを上記割当関係に従って数値化した数字列を入力し所定の機能キーを押下するようにしても良い。このときに処理部 3 0 が実行する処理内容は上記実施形態と同じである。

【 0 0 5 0 】

また、数字キーと文字との割当関係は必ずしも図 5 の対応に限定されるものではなく、任意に設定することができる。但し、利用者の利便性を考慮すれば、既に一般的な携帯電話の数字キーに表記された仮名文字やアルファベットに対応した図 5 の割当関係を採用することが好ましい。

【 0 0 5 1 】

また、上記第 2 実施形態において、処理部 3 0 によって推測された文字列の候補を一旦ディスプレイ 1 0 に表示し、それを見たユーザが候補の中から適当なキーワードを選択し

、処理部30がその選択されたキーワードを検索キーとしてデータベース45を検索するようにしても良い。このようにすれば、処理部30が抽出するメールアドレスをユーザが希望するものだけに絞り込むことができる。

【0052】

また、上記各実施形態においては、登録情報を電子メールの送信先メールアドレスとしていたが、これに限定されるものではなく、登録情報としては以下のような種々のバリエーションがある。まず、登録情報は携帯電話1内に登録されている電話番号であってもよい。この場合、ユーザが電話番号に関連するキーワード（例えば氏名）を図5の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キー（例えばアドレス帳キー）を押下すると、処理部30が上記実施形態と同様の検索処理を行って接続先候補の電話番号を抽出してディスプレイ10に表示する。

【0053】

また、登録情報としては携帯電話1内に登録されているショートメッセージサービス（SMS）の宛先としての電話番号であってもよい。周知のようにショートメッセージサービスの宛先は通常電番号を使用している。従って、ユーザがショートメッセージサービスの宛先電話番号に関連するキーワード（例えば氏名）を図5の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キーを押下すると、処理部30が上記実施形態と同様の検索処理を行って送信先候補の宛先電話番号を抽出してディスプレイ10に表示する。

【0054】

また、登録情報としては携帯電話1内に登録されている種々の機能であってもよい。このような機能としては、例えば、日付設定、待ち受け画面設定、着信メロディ設定、留守電設定、マナーモード設定等種々のものがある。ユーザが上記機能に関連するキーワード（例えば留守電）を図5の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キー（例えばメニューキー）を押下すると、処理部30が上記実施形態と同様の検索処理を行って該当機能の候補を抽出し、ディスプレイ10に表示する。ユーザが表示された機能のうちから希望するものを選択することにより、携帯電話1において当該機能が実行される。

【0055】

また、登録情報としては携帯電話1内に登録されているお気に入りサイトのアドレス（URL）であってもよい。この場合、ユーザがお気に入りサイトに関連するキーワードを図5の割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キー（例えばインターネット接続キー）を押下すると、処理部30が上記実施形態と同様の検索処理を行ってお気に入り登録されている接続先サイトの候補を抽出してディスプレイ10に表示する。ユーザが表示された候補のうちから希望するサイトを選択することにより、携帯電話1が当該サイトに接続される。

【図面の簡単な説明】

【0056】

【図1】本発明に係る携帯電話の構成を示すブロック図である。

【図2】図1の携帯電話における動作手順を示すフローチャートである。

【図3】図2の処理手順の進行に連動した携帯電話のディスプレイの表示推移を示す図である。

【図4】典型的な携帯電話のダイヤルキー配置を例示した図である。

【図5】数字キーと文字との割当関係を示す図である。

【図6】データベースの一例を示す図である。


【図7】第2実施形態の動作手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】


【0057】

- 1 携帯電話
- 10 ディスプレイ
- 20 ダイヤルキー


2 2 数字キー
2 3 機能キー
3 0 処理部
4 0 記憶部
4 5 データベース




【図 2】



【図 3】



【図 4】




【図 5】

数字キー	対応する文字
1	1 あ、い、う、え、お
2	2 A、B、C か、き、く、け、こ が、ぎ、ぐ、げ、ご
3	3 D、E、F さ、し、す、せ、そ ざ、じ、ず、ぜ、ぞ
4	4 G、H、I た、ち、つ、て、と だ、ぢ、づ、で、ど
5	5 J、K、L な、に、ぬ、ね、の
6	6 M、N、O は、ひ、ふ、へ、ほ ば、び、ぶ、べ、ぼ ぱ、ぴ、ぷ、ぺ、ぽ
7	7 P、Q、R、S ま、み、む、め、も
8	8 T、U、V や、ゆ、よ
9	9 W、X、Y、Z ら、り、る、れ、ろ
0	0 ー、 わ、を、ん

氏 名	数値データ	メールアドレス
...
山田太郎	874491	yamataro@abc.co.jp
鈴木花子	332652	suzuhana@abc.co.jp
佐々木一郎	3321491	sasaichi@abc.co.jp
...
...

【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 登録情報を容易に呼び出すことができる携帯電話を提供する。

【解決手段】 ユーザは、携帯電話の待ち受け画面から登録情報、例えば電子メールの送信先メールアドレスに関連するキーワードを文字と数字キーとの割当関係に従って数値化した数字列を入力し、所定の機能キーを押下する。それを認識した携帯電話内では、入力された数字列または該数字列から上記割当関係に従って文字化した文字列をキーとしてデータベースの検索を行い、該数字列または文字列に関連付けられたメール送信先の候補を抽出してディスプレイに表示する。ユーザがそれら候補の中から希望する宛先を選択することにより、送信先のメールアドレスが選定されて呼び出される。

【選択図】 図 2

【書類名】 手続補正書
【整理番号】 P34-0020
【提出日】 平成16年10月 8日
【あて先】 特許庁長官殿
【事件の表示】
【出願番号】 特願2004-212862
【補正をする者】
【識別番号】 399022984
【氏名又は名称】 株式会社ジェイデータ
【代理人】
【識別番号】 100089233
【弁理士】
【氏名又は名称】 吉田 茂明

【手続補正1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項1】

登録情報を呼び出して使用する携帯電話であって、
携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、

登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データと前記登録情報とを関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、

前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、

前記データベースを検索して前記数字列を含む数値データに関連付けられた登録情報を抽出する抽出手段と、

前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項2】

請求項1記載の携帯電話において、

新規の登録情報の登録を受け付けるときに、当該登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数値データと当該登録情報とを関連づけて前記データベースに登録する登録手段をさらに備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項3】

登録情報を呼び出して使用する携帯電話であって、

携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、

登録情報に関連するキーワードと前記登録情報とを関連付けたデータベースを記憶する記憶手段と、

前記ダイヤルキーを介して入力された数字列を所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、

前記データベースを検索して、前記数字列を前記割当関係に従って文字化した文字列を含むキーワードに関連付けられた登録情報を抽出する抽出手段と、

前記抽出手段によって抽出された登録情報を表示する表示手段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項 4】

登録情報と呼び出して使用する携帯電話であって、
携帯電話のダイヤルキーのうちの数字キーのそれぞれと当該数字キーの数字、複数の一字仮名文字および／または複数の一字アルファベットとの間に割当関係が設定されており、
登録情報を記憶する記憶手段と、
前記登録情報に関連するキーワードを前記割当関係に従って数値化した数字列が前記ダイヤルキーを介して入力されたときに所定の登録情報の呼び出し要求として受け付ける受付手段と、
前記数字列に対応する登録情報を抽出する抽出手段と、
を備えることを特徴とする携帯電話。

【請求項 5】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報は電子メールのメールアドレスであることを特徴とする携帯電話。

【請求項 6】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報は電話番号であることを特徴とする携帯電話。

【請求項 7】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報はショートメッセージサービスの宛先としての電話番号であることを特徴とする携帯電話。

【請求項 8】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報は携帯電話に登録された機能であることを特徴とする携帯電話。

【請求項 9】

請求項 1 から請求項 4 のいずれかに記載の携帯電話において、
前記登録情報はお気に入りサイトのアドレスであることを特徴とする携帯電話。

【請求項 10】

請求項 1 から請求項 9 のいずれかに記載の携帯電話において、
待ち受け画面から前記数字列が入力されて所定のダイヤルキーが押下されたときに、当該数字列を指定した所定の登録情報の呼び出し要求を前記受付手段に行う呼び出し要求手段をさらに備えることを特徴とする携帯電話。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0 0 1 5
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【0 0 1 5】

また、請求項 9 の発明は、請求項 1 から請求項 4 のいずれかの発明に係る携帯電話において、前記登録情報をお気に入りサイトのアドレスとしている。

また、請求項 10 の発明は、請求項 1 から請求項 9 のいずれかの発明に係る携帯電話において、待ち受け画面から前記数字列が入力されて所定のダイヤルキーが押下されたときに、当該数字列を指定した所定の登録情報の呼び出し要求を前記受付手段に行う呼び出し要求手段をさらに備える。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】 明細書
【補正対象項目名】 0 0 2 4
【補正方法】 変更

【補正の内容】

【 0 0 2 4 】

また、請求項 9 の発明によれば、登録情報をお気に入りサイトのアドレスとしているため、ユーザが希望するお気に入りサイトに関連するキーワードを該割当関係に従って数値化した比較的短い数字列を入力するだけで、希望するお気に入りサイトのアドレスを容易に呼び出すことができる。

また、請求項 10 の発明によれば、待ち受け画面から数字列が入力されて所定のダイヤルキーが押下されたときに、当該数字列を指定した所定の登録情報の呼び出し要求を受付手段に行っているため、ユーザが待ち受け画面から数字列を入力して所定のダイヤルキーを押下するだけで希望する登録情報を容易に呼び出すことができる。

出願人履歴

3 9 9 0 2 2 9 8 4

19990407

新規登録

京都府京都市下京区中堂寺栗田町 1 番地 京都リサーチパーク
株式会社ジェイデータ